

Leistungserklärung

gemäß Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 Bauproduktenverordnung - BauPVO TP1339-RH-0002

Produkttyp	Platte aus Beton		
Type-, Chargen- oder Seriennummer	DIN EN 1339 - siehe CE-Kennzeichnung		
Verwendungszweck(e) gemäß der harmonisierten technischen Spezifikation	Pflastersteine aus Beton für den Einsatz als Bodenbelag im Freien, in Räumen und auf Dächern		
Name, eingetragener Handelsname und Kontakt-Anschrift des Herstellers	Fa. Ruf Baustoffwerk Haundorf GmbH & Co. KG An der B14 D-91625 Schnelldorf		
Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten	nicht relevant		
System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 4		
Leistung der notifizierten Stelle gemäß harmonisierter Norm	nicht relevant		
istung der notifizierten Stelle gemäß uropäischer technischer Bewertung (ETB) nicht relevant			
	Type-, Chargen- oder Seriennummer Verwendungszweck(e) gemäß der harmonisierten technischen Spezifikation Name, eingetragener Handelsname und Kontakt-Anschrift des Herstellers Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit Leistung der notifizierten Stelle		

Erklärte Leistung

	Er klarte Leistung					
			Leistung		Harmonisierte	
	Wesentliche Merkmale	als Bodenbelag	als Bodenbelag in Räumen	als Belag auf Dächern	technische Spezifikation	
9.		im Freien				
	Brandverhalten	-	Klasse A1	-	96/603/EG	
	Verhalten bei Brandeinwirkung		-	ausreichend	2000/553/EG	
	von Außen	_				
	Freisetzung von Asbest	nicht gegeben	nicht gegeben	nicht gegeben	EN 1339:2003/AC:2006	
	Biegezugfestigkeit	Klasse 3 (U)	Klasse 3 (U)	-	EN 1339:2003/AC:2006	
	Gleit-/Rutschwiderstand	ausreichend	ausreichend		EN 1339:2003/AC:2006	
	Dauerhaftigkeit der Festigkeit	ausreichend	ausreichend	-	EN 1339:2003/AC:2006	
	Dauerhaftigkeit des Gleit-	NDD	NPD	-	EN 1339:2003/AC:2006	
	/Rutschwiderstandes	NPD				
	Witterungswiderstand ¹⁾	Klasse 3 (D)	(=	-	EN 1339:2003/AC:2006	
	Wärmeleitfähigkeit	-	1,56 W/(mK)	-	EN 1339:2003/AC:2006	

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

10. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Schnelldorf, 07. November 2022

Geschäftsführung

¹⁾ Die Angabe des Witterungswiderstandes als wesentliches Merkmal ergibt sich aufgrund der in Deutschland gültigen Anwendung-sregel "Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen" - TL Pflaster-StB 06, welche der auf nationaler Ebene vollzogenen Umsetzung der Fußnote zur Dauerhaftigkeit in DIN EN 1339:2003; B1:2006, Tabelle ZA.1 entspricht.