

# Country-Road 70 mm stark

**Vorbemerkung:** Ausführung der Pflasterarbeiten entsprechend dem Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflasterdecken und Plattenbelägen, herausgegeben von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen in Köln.

-----

**Pos. 1** Anstehenden Boden in einer Stärke von .....mm ausheben, seitlich nach Angabe der Bauleitung lagern ( bzw. auf eine vom Auftragnehmer zur Verfügung gestellte Kippe abtransportieren). Der Untergrund ist auf +/- 50 mm genau zu planieren und mit geeignetem Rüttelgerät zu verdichten.

.....m<sup>2</sup>                      EP.....€/m<sup>2</sup>                      .....

**Pos. 2** Unterbau in einer Stärke von ..... mm liefern und einbauen. Das Material ist mittels geeignetem Verdichtungsgerät bis zur Standfestigkeit zu verdichten und das Planum auf +/- 10 mm höhengerecht abzuziehen.

.....m<sup>2</sup>                      EP.....€/m<sup>2</sup>                      .....

**Pos. 3** Pflasterbett aus einer 30 - 50 mm starken Schicht aus Hartgesteinsplitt-Sand-Gemisch Korngröße 0-5 mm, liefern, einbauen und fachgerecht abziehen. Das Pflasterbett ist so zu überhöhen, dass die Sollhöhe der Pflasterdecke, nach dem Rütteln bis zur Standfestigkeit, erreicht wird.

.....m<sup>2</sup>                      EP.....€/m<sup>2</sup>                      .....

Pos. 4

Country-Road 70 mm stark, ( nach DIN EN 1338 - DI - )  
Größe 210/140, 140/140, 140/70 mm liefern und auf das  
vorbereitete Pflasterbett mit ausreichendem Fugenabstand,  
keinesfalls „press“ verlegen.  
Die Fugen sind vollständig mit sauberem Edel-Brechsand  
0-2 mm zu füllen.

Anschließend ist die Fläche gründlich zu säubern mit einer  
Rüttelplatte mit Vulkulanschürze bzw. Gummiwalze ab-  
zurütteln und nochmals nachzusanden. Im Einheitspreis  
eingeschlossen sind sämtliche Anschlüsse der Pflasterdecke  
an Rundungen, Schrägen usw.

Liefernachweis: RUF Baustoffwerk Haundorf GmbH & Co. KG  
An der B 14  
91625 Schnelldorf  
Tel.: 0 79 50 / 98 00 0  
Fax: 0 79 50 / 98 00 98  
[www.ruf-baustoffwerk.de](http://www.ruf-baustoffwerk.de)  
[info@ruf-baustoffwerk.de](mailto:info@ruf-baustoffwerk.de)

oder gleichwertig.

.....m<sup>2</sup> EP.....€/m<sup>2</sup> .....€